



Solutions supérieures de produits et d'équipement pour le **secteur du transport**

Solutions Supérieures





Produits et équipement d'entretien ultraperformants pour le secteur du transport

Pourquoi Zep ?


8a` V`aVW #+%) f LVb VV`eVf V`eVj b`a fS` fe ViSfWV`e ViW fdVfW W VV`d`bS`f[a` f S[e] cgW d'équipement lourd et de véhicules depuis ce temps. Nous :

- aX`a` e VV`e b`d`Vg f`e g f`d`S b`V`d` S` fe cg[ea` f W`USU`V`e V`e S` b`d`V` [c`d`W`a` [e-
- Ua_ b`d`V` a` ecgW`W`V`W`_ be U`V`f V`W`S`d`V`W` f-
- bS`fSY`V`a` e` a`f`d`W`j b`V`f`e`W`W` _ S`f`[c`d`W`W`U`a`` X`a`d` [f`a` S`g` ` [h`V`S`g` ` S`f`a` S`f` b`d`h` [U`S`^V`f` `a`US`^
- ea_ _ V`e` à` `a`g`d`b`S`d`S`b`b`a`d`f` S`g`j` d`ç`Y`W`_ W` fe d`i`Y`[e`e`S` f` V`e` U`a`_ b`a`e`a`e`a`d`S` [c`g`V`e` h`a` S`f`[e`/5`A` H`f`i` W` `a`g`e`a`X`a`` e`V`V`e` e`a`g`f`[a`` e`V`W`d`V`Z`S` Y`W`a`L`a` `a`Y`[c`g`V`e`
- _ S`[f`W`a` e` ae U`V`f`[US`f`[a` e`EA` +`" `#` W` :EA` #`&`" `#` S`X` V`W`S`T`d`c`g`V`d`V`V`e` b`d`V`g`f`e`V`W` b`d`V` [c`d`V`c`g`S`f`[a`-
- bagha` e` U`a`_ b`f`V`d`e`g`d`V`V`e` d`V`d`a`e`W` f`S` fe V`V`e` h`W` f`V`e` `a`US`V`e`W` V`[d`U`f`V`e` h`a`g`a`e` `a`X`d`d`a` `a`e` U`f`W` fe V`e` _ W`V`g`d`V`e` e`a`g`f`[a`` e`b`a`e`[T`V`e`z`

Chez Zep, notre spécialité est de répondre aux besoins de transport

L`V`b` X`a`g`d` [f`g` `S`e`a`d`[_ W` f`V`W`b`d`V`g`f`e`W` e`V`h`[U`V`e`Z`S`g`f`W`b`V`d` S` U`W`c`g`W`V`e` U`a`_ b`SY` [V`e`W`W` f`d`S` e`b`a`d`g`f`[f`e`W` f`f`a`g`e` V`e` `a`g`d`e`z`

- 6`V`e` V`a`Y`d`S`[e`e`S` fe g`f`d`S`b`g`[e`e`S` fe cg[U`a` h`[W` `W` f` `a` b`g`e`[V`g`d`e`f`k`b`V`e` V`i`a`c`g`[b`W`_ W` f`V` V`i`S`b`b`[US`f`[a` e`/b`d`a`f`e` `a`g`f`[f`e`W`V`W` U`a`` U`W` f`d`a`e`f`z`
- 6`V`e` g`T`d`X`S` f`e`l`SY`W` fe b`a` `a`f`d`S` fe W`V`V`e` b`d`V`g`f`e`S` f`[U`a`d`h`e`[a`` W` S`a`d`h`e`a`z`
- 6`V`e` Y`d`[e`e`V`e`c`g`[d`i`b`a`` V`W` f`f`S` f`S`g`j` T`W`a`[e`V`W`b`V`d` S` U`W`c`g`W`W`h`S`V`g`d`a`L`a`` a`_ [c`g`V`z`
- 6`V`e` `V`f`a`k`S` fe V`W`b`[c`U`V`e`W` V`V`e` b`g`h`a`d`e`S`f`V`g`d`e` `a` W`V`V`S`g` e`a`g`e`b`d`V`e`[a`` U`a`g`h`V`f`e`b`S`d`g` d`a`e`V`S`g` V`W`e`V`h`[U`V`z`
- Ea[e`V`V`e`_ S`[e`z`
- 7` f`d`V`[W` V`W`f`V`d`S`[e`V`f`e`a`g`f`[W` /b`S`d`V`j`z` [e`V`U`f`[U`V`V`e`Z`V`d`[U`V`V`e`f`z`
- B`d`V`g`f`e` `a`L`a` `a`Y`[c`g`V`e`V`S` e`f`a`g`f`V`e` `a`e`US`f`a`Y`a`d`V`e`V`a`` f`S`b`V`d` S` U`W`U`a`` f`[g`V`d`S` V`W`a`b`S`e`e`V`d` h`a`e`T`W`a`[e`z`
- @`a`g`e`a`X`a`` e`V`V`e` e`V`h`[U`V`e` V`i`S`g`V`[f` V`i`S`f`W`V`e` S`X` V`W`h`S`[V`W`d`S` U`a`` X`a`d` [f`a` W` V`e`d`e`c`g`V`e` b`g`[e`X`S`[d`V` V`V`e`d`U`a`_ _ S` V`S`f`[a`` e`a` `a`e`U`f`W` fe`z`
- Bagdhage`Sha`[d`U`a`_ _ W`U`[V`f`i` `a`g`e`f`d`S`h`S`[`a`` e`X`a`d`W` `a` `i`S` U`[W` `W`e`a`[f`W` a`X`S` f`g` `e`V`h`[U`W` une expertise et des produits exceptionnels.



I.D. RED (Aérosol)

Prod. : 0096

- Excellent dégraissant industriel ultra puissant servant à nettoyer l'huile, la graisse, la saleté, le godron et les lubrifiants des pièces des moules et de l'équipement.
- Les vents à évaporation rapide ne laissent aucun résidu de dépôt.
- Parmi les principaux utilisateurs on retrouve les fabricants, les ateliers de maintenance et d'entretien électrique, et d'autres installations de réparation.



12/cs
9511C

I A / A / A

Zep 45 DUAL FORCE

Prod. : 3743

- Un lubrifiant et agent pénétrants supérieur à double action qui ne fait aucun compromis.
- Une application polyvalente et re-jet en éventail pour les espaces ouverts et un jet fin pour les espaces restreints.
- Conforme aux règlements limitant la concentration en composés organiques volatils (COV).
- Il desserre les pièces fêlées en raison de l'usure, de l'action corrosive ou d'une grosse accumulation de graisse ou de saleté résiduelle.
- Parmi les principaux utilisateurs on retrouve les installations de réparation de véhicules, les ateliers d'entretien en usines et les ateliers d'usinage.

12/cs
374301C**Zep 2000**

Prod. : 4164


- Lubrifiant translucide haute pression ayant un fort pouvoir adhésif.
- Ce produit est pulvérisé sous la forme d'une mince couche de liquide qui pousse l'air dans les espaces les plus exigus et son taux d'évaporation rapide permet à la graisse de se fixer rapidement.
- Adhère fermement aux surfaces et résiste au décolllement et à l'érosion lorsqu'il est soumis à des pressions ou à des vibrations extrêmes ou à un impact répété et fournit une lubrification longue durée.
- Parmi les principaux utilisateurs on retrouve des



A

Zep 40

Prod. : 0144



FLASH

Prod. : 0723

- Zep Flash est un nettoyant de première qualité pour planchers de béton
- Une puissante combinaison d'ingrédients actifs pénètre rapidement, déloge et soulève la saleté, la graisse et d'autres souillures de la surface des planchers de béton et en magasinerie
- Il ne contient aucun hydroxyde et ne donne pas les planchers de béton si il est utilisé conformément aux directives
- Parmi les principaux utilisateurs on retrouve les usines de fabrication industrielles, les installations d'entretien de parcs automobiles, les ateliers d'entretien, les ateliers d'usinage et d'autres installations avec des planchers de béton non finis




Seau de 18 kg
7233EC



Baril de 60 kg
72370C



Baril de 200 kg
72380C




FORMULA 4358

Prod. : 0407

- Très efficace dans les applications avec brosse, avec pulvérisateur, ou manuelles.
- Élimine les accumulations importantes de pellicules laissées par la route et de saleté.
- Nettoyage facile et sans rinçage qui ne laisse ni tache ni rayure.
- Tolérant à l'eau dure et biodégradable.
- Parmi les principaux utilisateurs on retrouve les installations de lavage d'automobiles automatiques et manuelles.

Baril de 45 kg
407400



A

DYNA 143

Prod. : 0366

- Le faible taux d'évaporation et la pression de la vapeur assurent une perte d'évaporation minimale.
- Avec un point de décarburé (143°F) comparativement aux essences minérales (107°F), il réduit les risques d'incendie lors de l'utilisation du solvant dans les ateliers et les entrepôts.
- Dyna 143 est économique, car il utilise un solvant vierge - lorsqu'il est utilisé dans un nettoyeur pour pièces Zep flit[®], tel le Dyna Brute FB, le solvant est continuellement recyclé, alors que les particules et les huiles sont emprisonnées dans les filtres afin d'être éliminées - ceci réduit également la nécessité de recueillir et d'éliminer le solvant usé sur une base régulière.
- Parmi les plus importants utilisateurs, on retrouve les installations de réparation et d'entretien de parc automobiles, les magasins de pièces usagées, les ateliers d'usinage, les ateliers d'entretien en usine et d'autres installations où un nettoyeur de pièces est requis.





Seau de 20L
36647C

Baril de 210L
36676C

DYNA BRUTE FB

Prod. : 9641

- Nettoyeur pour pièces automobiles ultrapuissant.
- Contenant de trempage de 35 gallons assuré grâce à quatre pieds en acier très résistants afin d'éviter que le contenant ne bascule.
- Vendu avec un système à deux filtres.
- Couverture avec fermeture à ressort.
- L'élément fusible de sécurité fond à 160°F et ferme le couvercle automatiquement en cas d'incendie.





FD3@EBA DF



